

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	6
1.1	REGULATIVETS OPBYGNING	6
2	NR. 19 ANNEXGRØFTEN.....	8
2.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	8
2.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	8
2.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	8
2.4	BYGVÆRKER	11
2.4.1	<i>Broer og overkørsler.....</i>	<i>11</i>
2.4.2	<i>Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.....</i>	<i>12</i>
2.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	12
3	NR. 20 VESTERGÅRDSGRØFTEN	13
3.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	13
3.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	13
3.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	13
3.4	BYGVÆRKER	14
3.4.1	<i>Broer og overkørsler.....</i>	<i>14</i>
3.4.2	<i>Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.....</i>	<i>14</i>
3.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	15
4	NR. 21 FRISGÅRDGRØFTEN	16
4.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	16
4.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	16
4.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	16
4.4	BYGVÆRKER	19
4.4.1	<i>Broer og overkørsler.....</i>	<i>19</i>
4.4.2	<i>Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.....</i>	<i>20</i>
4.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	20
5	NR. 22 LYKKEGÅRDSGRØFTEN.....	21
5.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	21
5.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	21
5.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	21
5.4	BYGVÆRKER	22
5.4.1	<i>Broer og overkørsler.....</i>	<i>22</i>
5.4.2	<i>Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.....</i>	<i>23</i>
5.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	23
6	NR. 26 GEST BÆK	24
6.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	24
6.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	24
6.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	24
6.4	BYGVÆRKER	26
6.4.1	<i>Broer og overkørsler.....</i>	<i>26</i>

6.4.2	Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.....	26
6.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	26
7	NR. 27 ILBÆK.....	28
7.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	28
7.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	28
7.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	28
7.4	BYGVÆRKER	30
7.4.1	Broer og overkørsler.....	30
7.4.2	Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.....	31
7.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	31
8	NR. 28 RÆRUP NORD GRØFT.....	32
8.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	32
8.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	32
8.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	32
8.4	BYGVÆRKER	35
8.4.1	Broer og overkørsler.....	35
8.4.2	Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.....	36
8.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	37
9	NR. 29 RÆRUP SYD GRØFT	38
9.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	38
9.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	38
9.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	38
9.4	BYGVÆRKER	40
9.4.1	Broer og overkørsler.....	40
9.4.2	Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.....	40
9.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	41
10	NR. 30 SÆDDING BÆK, NEDRE LØB	42
10.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	42
10.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	42
10.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	42
10.4	BYGVÆRKER	44
10.4.1	Broer og overkørsler.....	44
10.4.2	Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.....	45
10.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	45
11	NR. 30A SÆDDING BÆK, ØVRE LØB.....	46
11.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	46
11.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	46
11.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	46
11.4	BYGVÆRKER	48
11.4.1	Broer og overkørsler.....	48
11.4.2	Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.....	48
11.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	50
12	NR. 31 RIDDERSHOLM GRØFT	51

12.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	51
12.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	51
12.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	51
12.4	BYGVÆRKER	53
12.4.1	<i>Broer og overkørsler</i>	53
12.4.2	<i>Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.</i>	53
12.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	53
13	NR. 32 BOLKJÆR BÆK	54
13.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	54
13.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	54
13.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	54
13.4	BYGVÆRKER	56
13.4.1	<i>Broer og overkørsler</i>	56
13.4.2	<i>Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.</i>	57
13.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	57
14	NR. 33 BREDKJÆR-KASTKJÆR BÆK	58
14.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	58
14.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	58
14.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	58
14.4	BYGVÆRKER	62
14.4.1	<i>Broer og overkørsler</i>	62
14.4.2	<i>Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.</i>	63
14.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	65
15	NR. 34 LUNDE GL. BY'S GRØFT	66
15.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	66
15.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	66
15.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	66
15.4	BYGVÆRKER	68
15.4.1	<i>Broer og overkørsler</i>	68
15.4.2	<i>Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.</i>	68
15.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	68
16	NR. 35 PRÆSTEBY GRØFT	69
16.1	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	69
16.2	BETEGNELSE AF VANDLØBET	69
16.3	VANDLØBETS SKIKKELSE OG DIMENSIONER	69
16.4	BYGVÆRKER	71
16.4.1	<i>Broer og overkørsler</i>	71
16.4.2	<i>Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.</i>	71
16.5	KONSEKVENSBESKRIVELSE	71
17	REVISION	72
18	IKRAFTTRÆDEN	72

BILAGSFORTEGNELSE

1. Oversigtskort
2. Længdeprofiler

1 Grundlaget for regulativet

Regulativ nr. 3 omfatter følgende kommunevandløb, som er en del af Lydum Å vandløbs-system:

- Nr. 19 Annexgrøften
- Nr. 20 Vestergårdsgrøften
- Nr. 21 Frisgårdgrøften
- Nr. 22 Lykkegårdsgrøften
- Nr. 26 Gest Bæk
- Nr. 27 Ilbæk
- Nr. 28 Rærup nord grøft
- Nr. 29 Rærup syd grøft
- Nr. 30 Sædding Bæk, nedre løb
- Nr. 30A Sædding Bæk, øvre løb
- Nr. 31 Riddersholm Grøft
- Nr. 32 Bolkjær Bæk
- Nr. 33 Bredkjær-Kastkjær Bæk
- Nr. 34 Lunde Gl. by's Grøft
- Nr. 35 Præsteby Grøft

Regulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om blandt andet regulativer for offentlige vandløb samt senere ændringer jf. bekendtgørelse af lov om vandløb nr. 404 af 19. maj 1992.

Regulativet er desuden udarbejdet på grundlag af Blaabjerg Kommunes ”Hovedregulativ for kommunevandløb”, som er vedtaget d. 14. oktober 1997.

Som grundlag for regulativudarbejdelsen er Blaabjerg Kommunes opmåling af vandløbene, hvor der er foretaget målinger af tværprofiler for ca. hver 100 – 200 m samt broer og tilløb. De rørlagte strækninger er ikke blevet opmålt, men dimensionerne fra det tidligere regulativ er så vidt muligt indføjet i teksten og indtegnet på længdeprofilerne.

1.1 Regulativets opbygning

Regulativet omfatter ”Hovedregulativ for kommunevandløb” i Blaabjerg Kommune, som er fælles for alle vandløb i kommunen, samt nærværende regulativ for vandløbene i område 3.

Hovedregulativet beskriver kommunens overordnede vandløbspolitik, samt retningslinier for regulativudarbejdelsen. Hovedregulativet omfatter desuden en planredegørelse for vandløbsregulativerne.

De generelle bestemmelser i regulativet vedrørende administrative bestemmelser, bredejerforhold, sejlads og vedligeholdelsesprincipper er ligeledes angivet i Hovedregulativet. Dis-

se bestemmelser gælder for alle vandløb i kommunen med mindre andet er bestemt i det enkelte regulativ i særbestemmelser.

I nærværende regulativ, som beskriver de tekniske forhold for de enkelte vandløb i område 3, er følgende forhold beskrevet:

- Tidligere regulativer og andre bestemmelser
- Betegnelse af de enkelte vandløb
- Vandløbenes skikkelse og dimensioner
- Bygværker
- Særbestemmelser (eventuelle forhold, der afviger fra det generelle i Hovedregulativet)
- Vurdering af regulativets konsekvenser

Som bilag til regulativet er vedlagt et oversigtskort for vandløbene i område 3 og længdeprofiler. Tværprofiler findes hos vandløbsmyndigheden.

8 Nr. 28 Rærup Nord grøft

8.1 Grundlaget for regulativet

Regulativet omfatter Rærup Nord Grøft. Vandløbet er opmålt af Blaabjerg Kommune i marts 1997.

Nærværende regulativ sammen med Hovedregulativet erstatter nedenstående tidligere regulativ:

- Regulativ for sognevandløbet "Rærup nord", vandløb nr. 28 i Blåbjerg sognekommune, Ribe Amtsrådsreds. Vedtaget af Blaabjerg Kommune den 1. maj 1979. Datoen for Ribe Amts godkendelse er ukendt.

8.2 Betegnelse af vandløbet

Regulativet omfatter Rærup Nord Grøft på strækningen fra et rørudløb mellem matr. 7d og 12d Rærup by, Lydum sogn og til udløbet i Sædding Bæk, øvre del.

Regulativet omfatter i alt 2150 m vandløb, hvoraf 2011 m er åbent og 139 m er rørlagt.

Vandløbets beliggenhed fremgår af oversigtskortet i bilag 1. Med hensyn til vandløbets begyndelses- og slutpunkter, henvises til nedenstående, der angiver beliggenhed i system 34 koordinater.

System 34 koordinater:

Begyndelsespunkt:	X = 339027	Y = 152437
Slutpunkt:	X = 337148	Y = 152156

8.3 Vandløbets skikkelse og dimensioner

Rærup Nord Grøft er stationeret fra udløbet i Sædding Bæk, øvre del til den øverste ende med begyndelsespunktet som station 0. Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

Vandløbets højre og venstre side er fastsat set nedstrøms.

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vedligeholdelsen af Rærup Nord Grøft skal ske på basis af en modificeret skikkelse, således at vandføringen, svarende til den fastsatte geometriske skikkelse, ikke forringes.

Vandløbets regulativmæssige dimensioner fremgår af nedenstående skema. De anførte dimensioner gælder kun for et grødefrit vandløb. Der tillades sand i rørene op til de regulativmæssige bundkoter i rørindløb og rørudløb.

Rærup Nord Grøft

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
0	268	x	x	x	
		60	3.29	1.00	
155	319	x	x	x	
		Ø40			Rørbro
158	323	x	x	x	
		60	5.26	1.00	
177	333	x	x	x	
		Ø40			Rørbro
183	336	x	x	x	
			140.0		
184	350	60	x	1.00	
			3.25		
580	479	x	x	x	
		Ø40			Rørbro
584	485	x	x	x	
		60	2.44	1.00	
666	505	x	x	x	
		Ø40			Rørbro
671	506	x	x	x	
		50	3.14	1.00	
811	550	x	x	x	
		Ø50	3.47		
860	567	x	x	x	
		50	3.70	1.00	
1006	621	x	x	x	
		Ø60			Rørbro
1011	619	x	x	x	
1011	621	x	x	x	
		50	0.64	1.00	
1183	632	x	x	x	
1183	622	x	x	x	
		Ø40			Rørbro
1189	645	x	x	x	
		40	1.06	1.00	
1424	670	x	x	x	
		Ø40			Rørbro
1435	686	x	x	x	
		40	0.90	1.00	
1524	694	x	x	x	

Fortsættes

Rærup Nord Grøft (fortsat)

Station m	Vandløbets bundkote cm DNN	Bundbredde/ rørdimension cm	Fald o/oo	Anlæg	Anmærkning
1524	694	x	x	x	Rørbro
		Ø30			
1533	702	x	x	x	
			3.83		
1648	746	40	x	1.00	
			15.33		
1663	769	x	x	x	Rørbro
		Ø30			
1673	773	x	x	x	
		40	2.61	1.00	
1765	797	x	x	x	
		Ø30	2.09		
1832	811	x	x	x	
		40	0.00	1.00	
1837	811	x	x	x	
1837	812	x	x	x	
		Ø20			Rørbro
1843	799	x	x	x	
1843	811	x	x	x	
			1.18		
1928	821	40	x	1.00	
			12.90		
1959	861	x	x	x	
		Ø20			Rørbro
1968	870	x	x	x	
		30	5.52	1.00	
2055	918	x	x	x	
		Ø20	13.04		
2078	948	x	x	x	
		30	3.89	1.00	
2150	976	x	x	x	

Strømrender

Ved eventuel behov for grødeskæring skal strømrenden skæres i de bredder, som er angivet i nedenstående skema:

Rærup Nord Grøft

Fra station m	Til station m	Strømrendebredde (m)	Strømrendebredde (m)
		1. skæring Minimum - maksimum	2. skæring Minimum - maksimum
0	1183	0,3 - 0,4	0,4 - 0,5
1189	1959	0,3 - 0,4	0,3 - 0,4
0	2150	0,3 - 0,3	0,3 - 0,3

Fikspunkter

De anførte koter refererer til Dansk Normal Nul ved følgende GI-fikspunkt:

134-08-9001 kote 10,395 m

8.4 Bygværker

8.4.1 Broer og overkørsler

Over vandløbet findes følgende broer og overkørsler mv.

Rærup Nord Grøft

Beliggenhed (stationering) m	Beskrivelse	Dimensioner for vandslug rørdiameter cm	Målt bundkote cm	Ejerforhold
155 158	Rørbro	Ø40	319 323	Privat
177 183	Rørbro	Ø40	333 336	Privat
580 584	Rørbro	Ø40	479 485	Privat
666 671	Rørbro	Ø40	505 506	Privat
1006 1011	Rørbro	Ø60	621 619	Privat
1183 1189	Rørbro	Ø40	622 645	Privat
1424 1435	Rørbro	Ø40	670 686	Privat
1524 1533	Rørbro	Ø30	694 702	Privat
1663 1673	Rørbro	Ø30	769 773	Privat
1836 1843	Rørbro	Ø20	812 799	Privat
1959 1968	Rørbro	Ø20	861 870	Privat

8.4.2 Placering af åbne tilløb og drænudløb mv.

Synlige tilløb på opmålingstidspunktet.

Rærup Nord Grøft

Beliggenhed (stationering) m	Vandløbsside	Rørdimension/ bundbredde cm	Bundkote cm	Bemærkning
124	Højre		318	Åbent tilløb
151	Højre		329	Åbent tilløb
193	Højre	Ø10	372	Rør tilløb
277	Højre	Ø12	392	Rør tilløb
278	Højre	Ø12	392	Rør tilløb
311	Højre		420	Åbent tilløb
386	Højre		457	Åbent tilløb
487	Højre	Ø13	470	Rør tilløb
487	Venstre	Ø11	469	Rør tilløb
586	Højre		488	Åbent tilløb
586	Venstre	Ø14	490	Rør tilløb
630	Venstre	Ø7	512	Rør tilløb
637	Venstre	Ø14	512	Rør tilløb
672	Højre		525	Åbent tilløb
672	Venstre		530	Åbent tilløb
740	Højre	Ø10	546	Rør tilløb
759	Højre		559	Åbent tilløb
766	Højre	Ø10	558	Rør tilløb
770	Højre	Ø10	550	Rør tilløb
802	Højre	Ø10	565	Rør tilløb
809	Venstre	Ø10	566	Rør tilløb
860	Venstre		611	Åbent tilløb
863	Venstre	Ø10	583	Rør tilløb
884	Højre		611	Åbent tilløb
1062	Højre		663	Åbent tilløb
1062	Højre	Ø8	634	Rør tilløb
1087	Venstre		647	Åbent tilløb
1088	Venstre	Ø12	642	Rør tilløb
1190	Højre	Ø12	647	Rør tilløb
1194	Venstre	Ø10	644	Rør tilløb
1255	Højre	Ø12	662	Rør tilløb

Fortsættes

Rærup Nord Grøft (fortsat)

Beliggenhed (stationering) m	Vandløbsside	Rørdimension/ bundbredde cm	Bundkote cm	Bemærkning
1325	Venstre	Ø15	668	Rør tilløb
1373	Venstre	Ø11	688	Rør tilløb
1443	Højre	Ø12	692	Rør tilløb
1445	Venstre	Ø10	684	Rør tilløb
1467	Højre	Ø10	692	Rør tilløb
1512	Højre	Ø10	701	Rør tilløb
1524	Højre		710	Åbent tilløb
1534	Venstre	Ø11	704	Rør tilløb
1586	Venstre		725	Åbent tilløb
1594	Højre	Ø15	722	Rør tilløb
1598	Venstre	Ø11	735	Rør tilløb
1651	Højre	Ø8	751	Rør tilløb
1652	Venstre	Ø11	755	Rør tilløb
1744	Højre	Ø8	791	Rør tilløb
1748	Venstre		809	Åbent tilløb
1758	Venstre	Ø11	795	Rør tilløb
1832	Højre	Ø15	822	Rør tilløb
1867	Højre	Ø10	799	Rør tilløb
1928	Højre	Ø10	821	Rør tilløb
1955	Venstre	Ø11	861	Rør tilløb
1958	Venstre	Ø15	856	Rør tilløb
2080	Venstre		1029	Åbent tilløb

8.5 Konsekvensbeskrivelse

Dimensionerne i nærværende regulativ er fastsat ud fra de faktiske opmålte forhold, idet der ikke er en genkendelig angivelse af bundkoter, bundbredder eller anlæg i det tidligere regulativ af 1979

De afvandingsmæssige forhold ved nærværende regulativ vurderes derfor at være uændrede i forhold til de faktiske opmålte forhold.